Cuatendra

Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp7

Cuarendra 12 A 12






Juntunluntu



Juntunhuntu



Imitualimia

transmining a design and a second of the sec

Désignation: Cualendres

Clos Planche 12 côté A No 12

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 17, 9, 56

22 - 8

23 - 5

24 - 14

27 - 2

P. 2

Désignation: Custendra
Clos Planche 12 Côté A No 12

Vigueur \$3,5

Charge:

Date de mâturité: 24.9-57

R. 2

3.40

4.4

5.40

3.66

3.66

4.4

5.40

3.66

3.66

3.66

3.66

4.4

Désignation:
Clos Planche/Loots A No 12
Vigueur: 3
Date de mâturité: Le 28-8-1988 Re-0
Charge:
s. 11
22
38
48
54

min le (25.8.59)
P:0

Désignation: Buatencha
Clos Planche 12Côté A Nº12

Vigueur: 2

Charge:

6. 14

24

38

412

52

Cuatendra

Ann	éе	1	35	6			Planche						12	Д	12
no						0	Planche		6		à	Côté		17	

2 .6 .00 0 .001 .3 3 .6 .00 .0 .0 .0 .2 .4 .5 4 .8 .0 .0 .0 .0 .1 .3 5 .3 .0 .0 .0 .0 .1 .2 .3		Nombre total	19.	. 22	24.	A CT	30.	: 3	. ; 5 .	!
	3	. 6	.0.	0.	0.	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14/3	3	

Custendra

Année 1957

พ๐				. Plane	sho					CA+6	-	12	A	13	2
21 (· J. J. PARTAL	2110 4					0000					

	! Nombre ! total	116.31	9012	1	DAT	E S		,
	1	120-7	20/3		1		 	
4	!	!!!!		! !	1 1		1	I
2	.8.	1.	4	Y	1		1	
3	6	. 0,	.3.	Υ	1		1	1
4	w	0	1.	1			1	1
5	.4.	! 2. !	.2.	i Y			1	1
	1			1	1		1	

TVe D le 20-3-57

Juntumhmin

	Nombre total	!			D A I	e e s			
	!	22/3	26.3	31-3	! 2.4		!	!	1
1	4.	! 1.	. 2.	2.	! 3.x!		!!	!	!
2	: 6.		. 0.	.2.	! .4.x!		!	!	1
3	.5.	1 . 6 .	.υ.	.2.	.3.		! ! " "	1	!
4	19.	1.0.	.0.	1.	. 6.4		!	!	
5	5.	1.5.	.).	.1.	1.2.	* c	1	1 5 6	1

062-4-58

III e

diministration designation between

Désignation: Cuatendra

Juntumhunti

VASSAL Planche XII Côté A Nº 12 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Juntumhanh

Désignation: Cuatendra

VASSAL Planche XII côté A Nº 12 souche '1 23 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 27 sur nervures 7 sur limbo 8. 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7. anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Juntumhnutu

Désignation: acatendra

sh vue

dominidadiminalantida

Planche 12côté A Nº 12 souche 1(2)3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds:

dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 🚺 -38 - vrille:

rouge foncé 4. sahemilé vorte

coloré (7) - vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

True 21-6-54

Nº Grais Cuatendra Désignation VASSAL planche 12 côté A Nº 12 souche 123 4 5 FEULLE ADULTS - Petite 1 - moyenne 2 - grande 🕥 . - Fice supérioure: limbe et nervures: glabre 4 - sétour ; velouté 6 - aranéeux 7 - duveteur 8 - cotonneux 9. - Pace inférieure: norvures: glabre 4 - sétera - velonté 6 arancoux 7 - duveteux - cotonneux 9 . aranéoux 7 - duve teux 6 - gotonneux 7 - duve teux 6 - gotonneux 7 -- Limbe : plan (en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté) . - Lobes : plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - roumenti 6 . - Surface: unic 1 - andulce 2 - Tinement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétielaire 6 - Nervures: face supérioure: vente . point pétiolaire rouge 2 partiellement rage . entièlement rouge 4. face inférieure: vorte 0 - partiellement rouge 3 entièmement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5 . PERIOLE - long 1 - mayon 2 - court - Slabra 4 - sétenx 5 - volouté 6 - sillon 7 - partiellement 3 - totalement 9 . - aransowk 🔇 - davetenx 5 - cotonneux 6 - partiellement 🕥 totalement 8. - conord - partichlement coloré - autre 3 - anglo periole/Simbe : inférieur à 90° () - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) - angle pétiole/ransou; inférieur à 90° () - égal à 90° (2) -

suporieur à 50° (3)

Brock 9.7 16

Nº ordre

Désignation Cuatendra -

Juntumhuntu

VASSAL planche 12côté A Nº 12 souche 1 23 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure ; verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 24-7-57

```
Nº d'ordre
    Désignation Cuatendra.
    VASSAL planche (2 côté A Nº 12 souche 1 2 3 4 5
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3.)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5,
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3)
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2.)
                                                         Truet 158ETT 1956
```

Jugunhali

12 A 12 Cuatendra

Juntanhunti

Sarment de vigne

```
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
    11
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
    13
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
    11
             : entièrement (), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge 6, violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé ( ), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                       : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                             dant (4).
```

BiH

Nº d'ordre: . 2.5.77 -01 Désignation: Cuatendra 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 0-0-3.

: 4-5

Médiane/Base: 6-7-8

Forme

Juntumhunti